

DB1334TNR-B

Manual de usuario

SOPORTE DE MESA PARA PANTALLA

VESA: 75x75, 100x100

2-10kg

Contenido



A (x1)

B (x1)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x1)

G (x2)
M6x10 mm

H (x1)
M8x100 mm

I (x1)
M8

J (x1)
4 mm

K (x1)
5 mm

L (x1)
6 mm



M-A (x4)
M4x12

M-B (x4)
M4x25

M-C (x4)
Ø 4.5 mm

M-D (x4)
H 5 mm

ES

Antes de comenzar la instalación

• Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
• Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.

• La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
• Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
• Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
• Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
• Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
• Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
• Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
• Consulte aquí la garantía del producto.

Instalación de la base

Opción 1

Nota: Instale la abrazadera (2) en la base (1) con los tornillos (G). Apriételos con una llave Allen de 4 mm (J).



Opción 2

Nota: Fije el soporte al escritorio apretando la abrazadera.





Instalación de la base

Opción 1

Nota: Separe la placa de clip (2-3) de la abrazadera utilizando la llave Allen (K). Instale el perno largo (H) en la base.





Opción 2

Nota: Retire el protector de plástico del orificio (si lo hay). Instale el perno largo (H) en la base a través de la placa de clip (2-3) y el orificio del ojal en el escritorio. A continuación, apriete la tuerca de mariposa (I).



1b

ES

Conectar la Placa VESA al monitor







Colgar el monitor

Nota: Instale el brazo inferior y el brazo superior en la base. Asegure el brazo apretando el tornillo interior con una llave Allen de 4 mm.



Nota: Retire los tornillos de seguridad premontados del brazo superior. Deslice el monitor sobre la cabeza del braso superior e instale los tornillos de seguridad,



Ajustes

Nota: Instale el brazo inferior y el brazo superior en la base. Asegure el brazo apretando el tornillo interior con una llave Allen de 4 mm.



Nota: El resorte de gas está preajustado a la tensión mínima. Dependiendo del peso de su monitor, es posible que deba ajustar la tensión del brazo con la llave Allen de 6 mm.



Ajustes

Nota: Sujete los lados del mismo con ambas manos y gire enérgicamente. Si no funciona, no dude en pedirnos ayuda.
Coloque el cable a través de la parte inferior del brazo.





4b

ES

Advertencias de seguridad

Antes del montaje

- Por favor, compruebe y asegúrese de que todos los accesorios necesarios están incluidos y sin daños.
- Por favor, lea y comprenda este manual atentamente antes de la instalación.

Advertencia

- Este producto contiene elementos pequeños que podrían causar asfixia en caso de ingestión. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
- Una instalación incorrecta, como el uso del producto para pantallas por encima de su capacidad de carga o para cualquier fin no especificado explícitamente, puede causar daños o lesiones graves. No nos haríamos responsables de los daños o lesiones causados por un uso inadecuado.

Precaución y mantenimiento

- Nunca permita que los niños se suban, se pongan de pie, se cuelguen o jueguen en ninguna parte de la pantalla o del soporte.
- Este producto está destinado únicamente para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores podría provocar fallos en el producto y lesiones personales.
- Compruebe que el soporte esté bien sujeto y sea seguro de usar a intervalos regulares (al menos cada tres meses).

¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales

©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com