


approx

■ appUSB1200DA

*1200Mbps Wi-Fi AC
USB 3.0 adapter with
5dbi detachable antenna*



Leer las instrucciones
antes de usar.
Read the instructions
before using.

Guía de Usuario
User Guide



approx.es



Описание на продукта

Приложението USB1200DA е безжично USB устройство, предназначено за мрежи до 1200Mbps. Той поддържа множество съществуващи протоколи за сигурност: WEP / WPA / WPA2. Той има USB 3.0 порт, който гарантира висока скорост, поддържа двулентов (2.4Ghz и 5.8Ghz) IEEE 802.11AC, антената му е подвижна и включва компактен дизайн и малки размери, което му дава голяма мобилност, приспособима към всяка ситуация.

Технически спецификации

- 802.11ac / b / g / n стандартен
- USB 3.0
- Поддържани
- двулентови честоти: 2.4Ghz - 2.4835Ghz и 5.12Ghz - 5.825Ghz
- Подвижна антена 5dbi
- Антена Въртене: 365°
- Макс. скорост: 867Mbps на 5.8Ghz и 300Mbps на 2.4Ghz
- Съвместим с Windows / Linux / Mac OS

Системни изисквания

- Безплатен USB 2.0 или 3.0 порт във вашия компютър
- Windows, Linux или Mac операционна система.

Съдържание на пакета

- APPUSB1200DA
- CD за
- инсталиране РъководствоБързо инсталиране
- Инструкции за

забезопасност

- Прочетете ръководството за потребителя, преди да използвате продукта.
- Не използвайте абразивни разтворители за почистване на продукта.
- Не излагайте фотоапарата на изключително високи или ниски температури, тъй като това ще съкрати живота на електрониката, ще унищожи батерията или ще изкриви определени пластмасови части.
- Не излагайте продукта на контакт с остри предмети, тъй като това може да причини драскотини и повреди.

- Избягвайте да изпускате продукта. Вътрешната електронна платка може да бъде повредена.
- Не се опитвайте да разглобявате продукта, тъй като това може да го повреди.
- Не поставяйте предмети в дупките му, опасност от късо съединение.
- Спазвайте ограниченията за безжична връзка във вашата страна.
- Поставете правилно устройството в USB порта на вашия компютър, като вземете предвид ориентацията на устройството.

Ръководство за инсталиране

Свържете адаптера директно към свободния USB порт на вашия компютър.

В повечето случаи драйверът ще бъде открит автоматично, ако не, поставете предоставения компактдиск в устройството на вашия компютър и инсталирайте драйверите.

Ако компютърът ви няма оптично устройство, можете да изтеглите драйверите от нашия уебсайт www.approx.es.

Техническа поддръжка

За повече информация относно инсталирането и конфигурирането на този продукт, моля, посетете нашия уебсайт www.approx.es или изпратете имейл на soporte@approx.es.

Предупреждение за СЕ

Това е продукт от клас В. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, като в този случай от потребителя може да се наложи да предприеме адекватни мерки.

Информация за радиочестотната експозиция
Това устройство отговаря на изискванията на ЕС (2014/53 / EU) относно ограничаването на излагането на обществото на електромагнитни полета посредством здравна защита.

Това устройство е тествано и отговаря на указанията за експозиция.

Докато използвате устройството, дръжте го на поне 0,5 см от тялото си, за да сте сигурни, че нивата на

експозиция не са превишени.

Национални Ограничения

Това устройство е предназначено за домашна и офис употреба във всички страни от ЕС без ограничения, с изключение на страните, изброени по-долу:

Държава	Ограничаване	Причина
България		изисква разрешение за работа на открито и обществено ползване услуга
Франция	Открит използване се ограничава до 10 mW В лента 2454-2483.5 MHz	Използване на военна радиолокация.
Италия	Изпълнено	Обществено ползване подлежи на общо разрешение.
Люксембург		Общо разрешение се изисква за мрежата и услугата (не за спектъра). (Не е за спектър)
Норвегия	Приложено в	Този подраздел не се прилага за географския район в радиус от 20 км от центъра на Ny-Ålesund
Русия	Ограничение	Може да се използва само на закрито
Украйна		Eirp $\leq$ 100 mW с вътрешна антена с коефициент на усилване До 6 dBi

Popis produktu

AppUSB1200DA je bezdrátové zařízení USB určené pro síť s rychlostí až 1 200 Mb / s. Podporuje několik existujících bezpečnostních protokolů: WEP / WPA / WPA2. Má port USB 3.0, který zaručuje vysokou rychlost, podporuje dvoupásmový (2,4 GHz a 5,8 GHz) IEEE 802.11AC, jeho anténa je odnímatelná a má kompaktní design a malé rozměry, díky čemuž je skvělá mobilita přizpůsobitelná jakékoli situaci.

Technické specifikace

- Standard 802.11ac / b / g / n
- USB 3.0
- Podporované dvoupásmové
- frekvence Frekvence: 2,4 GHz - 2,4835 GHz a 5,12 GHz - 5,825 GHz
- Odnímatelná anténa 5 dBi
- Rotace antény:
- Max. rychlost: 867 Mb / s na 5,8 GHz a 300 Mb / s na 2,4 GHz
- Kompatibilní s Windows / Linux / Mac OS

Systémové požadavky

- Volný port USB 2.0 nebo 3.0 v
- operačním systémem Windows, Linux nebo Mac.

Obsah balení

- APPUSB1200DA
- Instalační CD
- Stručná instalační příručka

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte uživatelskou příručku.
- K čištění výrobku nepoužívejte abrazivní rozpouštědla.
- Nevystavujte fotoaparát extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by to zkrátilo životnost elektroniky, zničilo baterii nebo narušilo některé plastové části.
- Nevystavujte výrobek kontaktu s ostrými předměty, mohlo by dojít k poškrábání a poškození.
- Vyvarujte se pádu produktu. Mohlo by dojít k poškození vnitřní elektronické desky.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat, mohlo by dojít k jeho

- poškození.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů, nebezpečí zkratu.
- Dodržujte omezení bezdrátové sítě ve vaší zemi.
- Správně umístěte zařízení do USB portu vašeho počítače, s ohledem na orientaci zařízení.

Instalační příručka

Připojte adaptér přímo k volnému portu USB počítače. Ve většině případů bude ovladač detekován automaticky, pokud ne, vložte dodané CD do jednotky počítače a nainstalujte ovladače. Pokud váš počítač nemá optickou jednotku, můžete si ovladače stáhnout z naší webové stránky www.ccx

Technická podpora

Další informace o instalaci a konfiguraci tohoto produktu naleznete na našich webových stránkách www.aptx.es nebo zaslat e-mail na adresu soporte@aptx.es.

Varování CE

Toto je produkt třídy B. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rušení rádiových vln. V takovém případě může být vyžadováno, aby uživatel přijal odpovídající opatření. Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření Toto zařízení splňuje požadavky EU (2014/53 / EU) na omezení expozice veřejnosti elektromagnetickým polím prostřednictvím ochrany zdraví. Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje expozičním směrnicím. Při používání udržujte zařízení ve vzdálenosti alespoň 0,5 cm od těla, aby nedošlo k překročení úrovně expozice.

Národní omezení

Toto zařízení je určeno pro domácí a kancelářské použití ve všech zemích EU bez omezení s výjimkou zemí uvedených níže:

země	Omezení	Důvod
Bulharsko		Vyžaduje povolení pro venkovní a veřejné služby
Francie	Venkovní použití omezeno na 10 mW V pásmu 2454-2483,5 MHz	Použití vojenské radiolokace.
Itálie	Implementováno	Veřejné použití podléhá obecnému povolení.
Lucembursko Je		vyžadováno všeobecné povolení pro síť a služby (nikoli pro spektrum). (Není určeno pro spektrum)
Norsko	Implementováno	Tento pododdíl se nevztahuje na zeměpisnou oblast v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesund
Rusko	Omezení	Lze použít pouze v interiéru
Ukrajina		Eirp ≤ 100 mW s vnitřní anténou se zesilovacím faktorem Až 6 dBi

Produktbeschreibung

Der appUSB1200DA ist ein drahtloses USB-Gerät für Netzwerke mit bis zu 1200 Mbit / s. Es unterstützt mehrere vorhandene Sicherheitsprotokolle: WEP / WPA / WPA2. Es verfügt über einen USB 3.0-Anschluss, der hohe Geschwindigkeit garantiert, Dualband (2,4 GHz und 5,8 GHz) IEEE 802.11AC unterstützt. Die Antenne ist abnehmbar und verfügt über ein kompaktes Design und kleine Abmessungen. Dadurch ist die Mobilität an jede Situation anpassbar.

Technische Daten

- 802.11ac / b / g / n Standard
- USB 3.0
- Dualband unterstützt
- Frequenzen: 2,4 GHz - 2,4835 GHz und 5,12 GHz - 5,825 GHz
- Abnehmbare 5-dBi-Antenne
- Antennendrehung: 365° max
- Geschwindigkeit: 867 Mbit / s bei 5,8 GHz und 300 Mbits bei 2,4 GHz
- /Kompatibel mit Windows / Linux / Mac OS

Systemanforderungen

- Freier USB 2.0- oder 3.0-Anschluss in Ihrem PC
- Windows-, Linux- oder Mac-Betriebssystem.

Packungsinhalt

- APPUSB1200DA
- InstallationsCD
- KurzanleitungInstallation

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine abrasiven Lösungsmittel.
- Setzen Sie die Kamera keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus, da dies die Lebensdauer der Elektronik verkürzt, den Akku zerstört oder bestimmte Kunststoffteile verzerrt.
- Setzen Sie das Produkt keinem Kontakt mit scharfen Gegenständen aus, da dies zu Kratzern und Beschädigungen führen kann.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen. Die interne

Elektronikplatine ist möglicherweise beschädigt.

- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, da es dadurch beschädigt werden kann.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Löcher ein, da Kurzschlussgefahr besteht.
- Beachten Sie die WLAN-Einschränkungen in Ihrem Land.
- Stecken Sie das Gerät korrekt in den USB-Anschluss Ihres Computers, wobei Sie die Ausrichtung des Geräts berücksichtigen.

Installationsanleitung

Schließen Sie den Adapter direkt an den freien USB-Anschluss Ihres Computers an. In den meisten Fällen wird der Treiber automatisch erkannt. Wenn nicht, legen Sie die mitgelieferte CD in das Laufwerk Ihres Computers ein und installieren Sie die Treiber. Wenn Ihr Computer kein optisches Laufwerk hat, können Sie die Treiber von unserer Website www.approx.es herunterladen.

Technischer Support

Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration dieses Produkts erhalten Sie auf unserer Website www.approx.es oder per E-Mail an soporte@approx.es.

CE-Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse B. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise angemessene Maßnahmen ergreifen. Informationen zur HF-Exposition Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EU (2014/53 / EU) zur Begrenzung der Exposition der Öffentlichkeit gegenüber elektromagnetischen Feldern durch Gesundheitsschutz. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Expositionsrichtlinien. Halten Sie das Gerät während der Verwendung mindestens 0,5 cm von Ihrem Körper entfernt, um sicherzustellen, dass die Exposition nicht überschritten wird.

Nationale Beschränkungen

Dieses Gerät für Heim und Büro in allen EULändern ohne Einschränkungen bestimmt Ausnahme der Länder im Folgenden aufgeführt:

Land	Einschränkung	Grund
Bulgarien		Erfordert Genehmigung für Außen- und öffentlichen Dienst Gebrauch
Frankreich	im Freien begrenzt auf 10mW Inband-2454-2483,5 MHz	Militärische Funkortung.
Italien	Implementierte	öffentliche Nutzung vorbehaltlich der allgemeinen Genehmigung.
Luxemburg		Allgemeine Genehmigung für Netz und Dienst erforderlich (nicht für Frequenzen). (Nicht für Spektrum)
Norwegen	implementiert	Dieser Unterabschnitt gilt nicht für das geografische Gebiet innerhalb eines Radius von 20 km vom Zentrum von Ny-Ålesund
Russland.	Einschränkung	Darf nur in Innenräumen verwendet werden.
Ukraine		Eirp ≤ 100 mW mit interner Antenne mit Verstärkungsfaktor Bis zu 6 dBi

Περιγραφή προϊόντος

Η εφαρμογή USB1200DA είναι μια ασύρματη συσκευή USB σχεδιασμένη για δίκτυα έως 1200Mbps. Υποστηρίζει πολλά υπάρχοντα πρωτόκολλα ασφαλείας: WEP / WPA / WPA2. Διαθέτει θύρα USB 3.0 που εγγυάται υψηλή ταχύτητα, υποστηρίζει διπλή ζώνη (2.4Ghz και 5.8Ghz) IEEE 802.11AC, η κεραία της είναι αποσπώμενη και ενσωματώνει συμπαγή σχεδίαση και μικρές διαστάσεις, προσφέροντάς της μεγάλη κινητικότητα προσαρμόσιμη σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Τεχνικές προδιαγραφές

- 802.11ac / b / g / n standard
- USB 3.0
- Dual band υποστηρίζεται
- Συχνότητες: 2.4Ghz - 2.4835Ghz and 5.12Ghz - 5.825Ghz
- Αποσπώμενη κεραία 5dbi
- Περιστροφή κεραίας: 365°
- Max. ταχύτητα: 867Mbps στα 5,8Ghz και 300Mbps στα 2,4Ghz
- Συμβατό με Windows / Linux / Mac OS

Απαιτήσεις συστήματος

- Δωρεάν θύρα USB 2.0 ή 3.0 στον υπολογιστή σας
- Windows, Linux ή Mac λειτουργικό σύστημα.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- APPUSB1200DA
- CD
- εγκατάστασης Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Οδηγίες

ασφαλείας

- Διαβάστε τον οδηγό χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικούς διαλύτες για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε την κάμερα σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών, θα καταστρέψει την μπαταρία ή θα παραμορφώσει ορισμένα πλαστικά μέρη.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς αυτό θα προκαλέσει γρατσουνιές και ζημιές.

- Αποφύγετε την πτώση του προϊόντος. Η εσωτερική ηλεκτρονική πλακέτα ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να το καταστρέψει.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές του, κίνδυνο βραχυκυκλώματος.
- Τηρείτε τους ασύρματους περιορισμούς στη χώρα σας.
- Τοποθετήστε σωστά τη συσκευή στη θύρα USB του υπολογιστή σας, λαμβάνοντας υπόψη τον προσανατολισμό της συσκευής.

Οδηγός εγκατάστασης

Συνδέστε τον προσαρμογέα απευθείας στη δωρεάν θύρα USB του υπολογιστή σας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόγραμμα οδήγησης εντοπίζεται αυτόματα, εάν όχι, τοποθετήστε το παρεχόμενο CD στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή σας και εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης.

Εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει μονάδα οπτικού δίσκου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης από τον ιστότοπό μας www.approx.es.

Τεχνική υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση αυτού του προϊόντος, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας www.approx.es ή στείλτε ένα e-mail στη διεύθυνση sororte@approx.es.

CE Προειδοποίηση

Αυτό είναι προϊόν Κατηγορίας B. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, οπότε ο χρήστης ενδέχεται να υποχρεωθεί να λάβει επαρκή μέτρα.

Πληροφορίες έκθεσης σε RF

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΕ (2014/53 / ΕΕ) σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσω της προστασίας της υγείας.

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τις οδηγίες έκθεσης.

Κατά τη χρήση της συσκευής, κρατήστε την τουλάχιστον 0,5 εκατοστά μακριά από το σώμα σας για να διασφαλίσετε ότι

δεν θα ξεπεραστούν τα επίπεδα έκθεσης.

Εθνικοί περιορισμοί

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι και στο γραφείο σε όλες τις χώρες της ΕΕ χωρίς περιορισμούς εκτός από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω:

χώρας	Περιορισμός	Λόγος
Βουλγαρία		Απαιτείται εξουσιοδότηση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και δημόσιες υπηρεσίες
Γαλλία	Εξωτερική χρήση περιορισμένη σε 10mW In-band 2454-2483,5 MHz	Στρατιωτική χρήση ραδιοεντοπισμού.
Η Ιταλία	Εφαρμόστηκε για	δημόσια χρήση, υπόκειται σε γενική άδεια
Λουξεμβούργου		Απαιτείται γενική άδεια για το δίκτυο και τις υπηρεσίες του(όχι για το φάσμα). (Όχι για φάσμα) Η
Νορβηγία	Εφαρμόστηκε	Αυτή η υποενότητα δεν ισχύει για τη γεωγραφική περιοχή σε ακτίνα 20 χλμ. Από το κέντρο του Ny-Ålesund
Ρωσία	Περιορισμός	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους
Ουκρανία		Eirp ≤100 mW με εσωτερική κεραία με συντελεστή ενίσχυσης Έως 6 dBi

Product Description

The appUSB1200DA is a wireless USB device designed for networks up to 1200Mbps. It supports multiple existing security protocols: WEP/WPA/WPA2. It has a USB 3.0 port that guarantees high speed, supports dual band (2.4Ghz and 5.8Ghz) IEEE 802.11AC, its antenna is detachable and incorporates a compact design and small dimensions, giving it great mobility adaptable to any situation.

Technical Specifications

- 802.11ac/b/g/n standard
- USB 3.0
- Dual band supported
- Frequencies: 2.4Ghz - 2.4835Ghz and 5.12Ghz - 5.825Ghz
- Detachable 5dbi antenna
- Antenna Rotation: 365°
- Max. speed: 867Mbps on 5.8Ghz and 300Mbps on 2.4Ghz
- Compatible with Windows/Linux/Mac OS

System requirements

- Free USB 2.0 or 3.0 port in your PC
- Windows, Linux or Mac operating system.

Package contents

- APPUSB1200DA
- Installation CD
- Quick Installation Guide

Safety Instructions

- Read the user guide before using the product.
- Do not use abrasive solvents to clean the product.
- Do not expose the camera to extremely high or low temperatures, as this will shorten the life of the electronics, destroy the battery or distort certain plastic parts.
- Do not expose the product to contact with sharp objects, as this will cause scratches and damage.
- Avoid dropping the product. The internal electronic board may be damaged.
- Do not attempt to disassemble the product as this may damage it.
- Do not insert objects into its holes, danger of short-circuit.
- Observe wireless restrictions in your country.

- Correctly place the device into the USB port of your computer, taking into account the orientation of the device.

Installation Guide

Connect the adapter directly to the free USB port of your computer.

In most cases the driver will be detected automatically, if not, insert the supplied CD into your computer's drive and install the drivers.

If your computer does not have an optical drive, you can download the drivers from our website www.approx.es.

Technical Support

For more information about the installation and configuration of this product, please visit our website www.approx.es or send an e-mail to soporte@approx.es.

CE Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

RF Exposure Information

This device complies with the requirements of the EU (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the public to electromagnetic fields by means of health protection.

This device has been tested and complies with the exposure guidelines.

While using the device keep it at least 0.5cm away from your body to ensure that exposure levels are not exceeded.

National Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries without any limitations except for the countries listed below:

Country	Restriction	Reason
Bulgaria		Requires authorisation for outdoor and public service use
France	Outdoor use limited to 10mW In-band 2454-2483.5 MHz	Military radiolocation use.
Italy	Implemented	Public use subject to general authorisation.
Luxembourg		General authorisation required for network and service (not for spectrum). (Not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply to the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
Russia	Restriction	May only be used indoors
Ukraine		E.i.r.p. ≤ 100 mW with internal antenna with amplification factor Up to 6 dBi

Descripción del producto

El appUSB1200DA es un dispositivo USB inalámbrico diseñado para redes de hasta 1200Mbps. Soporta múltiples protocolos de seguridad existente hasta el momento: WEP/WPA/WPA2. Posee un puerto USB 3.0 que garantiza gran velocidad, soporta doble banda (2.4Ghz y 5.8Ghz) IEEE 802.11AC, su antena es desmontable e incorpora un diseño compacto y de pequeñas dimensiones, le dotan de una gran movilidad adaptable a cualquier situación.

Características Técnicas

- Estándar 802.11ac/b/g/n
- USB 3.0
- Soporta doble banda
- Frecuencias: 2.4Ghz – 2.4835Ghz y 5.12Ghz – 5.825Ghz
- Antena desmontable de 5dbi
- Rotación de antena: 365°
- Velocidad máx.: 867Mbps en 5.8Ghz y 300Mbps en 2.4Ghz
- Compatible con Windows/Linux/Mac OS

Requisitos del sistema

- 1 puerto USB 2.0 o 3.0
- Sistema operativo Windows, Linux o Mac.

Contenido del embalaje

- APPUSB1200DA
- CD de instalación
- Guía de instalación rápida

Instrucciones de seguridad

- Lea la guía de usuario antes de utilizar el producto.
- No utilice disolventes abrasivos para limpiar el producto.
- No exponga la cámara a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto acorta la vida de los dispositivos electrónicos, destruye la batería o distorsiona ciertas piezas de plástico.
- No exponga el producto al contacto con objetos punzantes, ya que esto provocará arañazos y daños.
- Evite caídas. La placa electrónica interna podría dañarse.
- No intente desmontar el producto, ya que podría dañarse.
- No inserte objetos en sus orificios, peligro cortocircuito.

- Respete las restricciones inalámbricas de su país.
- Coloque correctamente el dispositivo en el puerto USB de su equipo teniendo en cuenta la orientación del mismo.

Guía de Instalación

Conecte el adaptador directamente al puerto USB libre de su ordenador.

En la mayoría de los casos el controlador será detectado automáticamente, de no ser así, inserte el CD suministrado en la unidad lectora de su equipo e instale los drivers.

Si su equipo no posee unidad lectora puede descargar los drivers desde nuestra página web www.approx.es

Soporte Técnico

Para obtener más información acerca de la instalación y configuración de este producto, por favor visite nuestro sitio web www.approx.es o envíe un e-mail a soporte@approx.es.

Advertencia CE

Este es un producto de clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso puede ser necesario que el usuario tome las medidas adecuadas.

Información sobre exposición a RF

Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE (2014/53/EU) relativa a la limitación de la exposición del público a los campos electromagnéticos por medio de la protección de la salud.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con las directrices de exposición.

Mientras utilice el dispositivo manténgalo alejando al menos 0,5cm de distancia de su cuerpo para asegurar que los niveles de exposición

Restricciones Nacionales

Este dispositivo está diseñado para uso doméstico y de oficina en todos los países de la UE sin ninguna limitación excepto para los países mencionados abajo:

País	Restricción	Razón
Bulgaria		Requiere autorización para uso en exteriores y servicio público
Francia	Uso en exteriores limitado a 10mW Dentro de la banda 2454-2483,5 MHz	Uso de Radiolocalización Militar.
Italia	Implementada	El uso público está sujeto a autorización general
Luxemburgo		Se requiere autorización general para la red y el servicio (no para espectro)
Noruega	Implementado	Esta subsección no se aplica al área geográfica dentro de un radio de 20 Km del centro de Ny-Ålesund
Rusia		Solo puede usarse en interiores
Ucrania		E.i.r.p. ≤ 100 mW con antena interna con factor de amplificación Hasta 6 dBi.

Toote kirjeldus

AppUSB1200DA on traadita USB-seade, mis on ette nähtud võrkude jaoks kuni 1200Mbps. See toetab mitut olemasolevat turvaprotokoll: WEP / WPA / WPA2. Sellel on USB 3.0 port, mis tagab suure kiiruse, toetab kaheribalisi (2.4Ghz ja 5.8Ghz) IEEE 802.11AC, selle antenn on eemaldatav, kompaktse disaini ja väikeste mõõtmetega, mis annab suurepärase liikuvuse, kohandatuna igas olukorras.

Tehnilised andmed

- 802.11ac / b / g / n standard
- USB 3.0
- tugi
- KaheribalineSagedused: 2.4Ghz - 2.4835Ghz ja 5.12Ghz - 5.825Ghz
- Eemaldatav 5dbi antenn
- Antenni pöörlemine: 365°
- Maks. kiirus: 867 Mbps kiirusel 5,8 GHz ja 300 Mbps kiirusel 2,4 GHz.
- Ühildub Windowsi / Linuxi / Mac OS-iga.

Süsteeminõuded

- Tasuta USB 2.0 või 3.0 port arvutis
- Windowsi, Linuxi või Maci operatsioonisüsteemis.

Pakendi sisu

- APPUSB1200DA
- installi-CD
- kiire paigaldusjuhendi

ohutusjuhised

- Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhendit.
- Toote puhastamiseks ärge kasutage abrasiivseid lahusteid.
- Ärge jätke kaamerat eriti kõrgetele ega madalatele temperatuuridele, kuna see lühendab elektroonika eluiga, rikub akut või moonutab teatud plastosasid.
- Ärge jätke toodet kokkupuutesse teravate esemetega, kuna see võib põhjustada kriimustusi ja kahjustusi.
- Vältige toote kukkumist. Sisemine elektrooniline tahvel võib olla kahjustatud.
- Ärge proovige toodet lahti võtta, kuna see võib seda

kahjustada.

- Ärge sisestage selle aukudesse esemeid, mis võivad põhjustada lühise.
- Järgige oma riigis traadita ühenduse piiranguid.
- Asetage seade õigesti oma arvuti USB-porti, võttes arvesse seadme suunda.

Paigaldusjuhend

Ühendage adapter otse arvuti tasuta USB-porti.

Enamasti tuvastatakse draiver automaatselt, kui ei, sisestage kaasasolev CD oma arvuti draivi ja installige draiverid.

Kui teie arvutis pole optilist draivi, saate draiverid alla laadida meie veebisaidilt www.approx.es.

Tehniline tugi

Lisateavet selle toote installimise ja seadistamise kohta leiate meie veebisaidilt www.approx.es või saatke e-kiri aadressile soporte@approx.es.

CE-hoiatus

See on B-klassi toode. Kodukeskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid ning sel juhul võidakse kasutajalt nõuda asjakohaste meetmete võtmist.

Teave raadiosageduse

kiirguse kohta See seade vastab ELi nõuetele (2014/53 / EL) elektromagnetväljadega kokkupuute piiramise kohta tervisekaitse abil.

Seda seadet on testitud ja see vastab kokkupuute juhiste.

Seadme kasutamise ajal hoidke seda kehast vähemalt 0,5 cm kaugusel, et vältida kokkupuute taseme ületamist.

Riiklikud piirangud

See seade on mõeldud kodu- ja kontorikasutuseks kõikides EL-i riikides ilma piiranguteta, välja arvatud allpool loetletud riigid:

Riigi	piirangu	põhjus
Bulgaaria		Nõuab luba välistingimustes ja avalikes teenustes kasutamiseks
Prantsusmaa	Välitingimustes kasutamiseks piiratud mW sagedusalasine sagedusega 102454–2483,5 MHz	Sõjalise radiolokatsiooni kasutamine.
Itaalia	rakendab	üldkasutamist üldloaga.
Luksemburgi		võrgu ja teenuse (mitte spektri) jaoks on vaja üldluba. (Mitte spektri)
Norra	Rakendatud	Käesolevat lõiget ei kohaldata geograafilises piirkonnas raadiuses 20 km kaugusel Ny-Ålesundi
Venemaa	piirang	võib kasutada ainult siseruumides
Ukraina		eirp ≤ 100 mW sisemise antenniga koos võimendustegur kuni 6 dBi

Description du produit

L'appUSB1200DA est un périphérique USB sans fil conçu pour les réseaux jusqu'à 1200 Mbps. Il prend en charge plusieurs protocoles de sécurité existants: WEP / WPA / WPA2. Il dispose d'un port USB 3.0 qui garantit une vitesse élevée, prend en charge la double bande (2,4 GHz et 5,8 GHz) IEEE 802.11AC, son antenne est détachable et intègre un design compact et de petites dimensions, ce qui lui confère une grande mobilité adaptable à toutes les situations.

Spécifications techniques

- 802.11ac / b / g / n standard
- USB 3.0
- Double bande prise en charge
- Fréquences: 2,4 GHz - 2,4835 GHz et 5,12 GHz - 5,825 GHz
- Antenne détachable 5dbi
- Rotation de l'antenne: 365°
- Max. Vitesse: 867 Mbps sur 5,8 GHz et 300 Mbps sur 2,4 GHz
- Compatible avec Windows / Linux / Mac OS

Configuration système requise

- Port USB 2.0 ou 3.0 gratuit dans votre
- système d'exploitation Windows, Linux ou Mac.

emballage

- Contenu de l'APPUSB1200DA
- CD d'
- installation Guide d'installation rapide

Consignes de sécurité

- Lisez le guide de l'utilisateur avant d'utiliser le produit.
- N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer le produit.
- N'exposez pas l'appareil photo à des températures extrêmement élevées ou basses, car cela réduirait la durée de vie de l'électronique, détruirait la batterie ou déformerait certaines pièces en plastique.
- N'exposez pas le produit au contact d'objets pointus, car cela entraînerait des rayures et des dommages.
- Évitez de faire tomber le produit. La carte électronique interne peut être endommagée.

- N'essayez pas de démonter le produit car cela pourrait l'endommager.
- N'insérez pas d'objets dans ses trous, risque de court-circuit.
- Respectez les restrictions sans fil dans votre pays.
- Placez correctement l'appareil dans le port USB de votre ordinateur, en tenant compte de l'orientation de l'appareil.

Guide d'installation

Connectez l'adaptateur directement au port USB libre de votre ordinateur.

Dans la plupart des cas, le pilote sera détecté automatiquement, sinon, insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur et installez les pilotes.

Si votre ordinateur ne possède pas de lecteur optique, vous pouvez télécharger les pilotes sur notre site Web www.approx.es.

Assistance technique

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de ce produit, veuillez visiter notre site Web www.approx.es ou envoyer un e-mail à soporte@approx.es.

Avertissement CE

Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates.

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil est conforme aux exigences de l'UE (2014/53 / UE) sur la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques au moyen de la protection de la santé. Cet appareil a été testé et est conforme aux directives d'exposition.

Lorsque vous utilisez l'appareil, tenez-le à au moins 0,5 cm de votre corps pour vous assurer que les niveaux d'exposition ne sont pas dépassés.

Restrictions nationales

Cet appareil est destiné à usage domestique et dans tous les bureaux pays UE sans aucune limitation sauf pour les pays énumérés ci-dessous:

Pays	Restriction	Raison
Bulgarie		autorisation requise pour utilisation des services plein air et publics
France	Utilisation extérieure limitée à 10 mW dans la bande MHz 2454 à 2483,5	Utilisation de radiolocalisation militaire.
Italie	Mise en œuvre	en Utilisation publique soumise à autorisation générale.
Luxembourg		Autorisation générale requise pour le réseau et le service (pas pour le spectre). (Pas pour le spectre)
Norvège	Mise en œuvre	Cette sous-section ne s'applique pas à la zone géographique dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Ålesund
Russie	Restriction	Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur
Ukraine		Eirp ≤ 100 mW avec antenne interne avec facteur d'amplification Jusqu'à 6 dBi

Opis proizvoda

AppUSB1200DA je bežični USB uređaj dizajniran za mreže do 1200Mbps. Podržava više postojećih sigurnosnih protokola: WEP / WPA / WPA2. Ima USB 3.0 priključak koji jamči veliku brzinu, podržava dvopojasni (2,4 GHz i 5,8 GHz) IEEE 802.11AC, antena mu je odvojiva i sadrži kompaktan dizajn i male dimenzije, što joj daje veliku mobilnost prilagodljivu bilo kojoj situaciji.

Tehničke specifikacije

- 802.11ac / b / g / n standardni
- USB 3.0
- Podržane dvopojasne
- frekvencije: 2,4 GHz - 2,4835 GHz i 5,12 GHz - 5,825 GHz
- Odvojiva antena
- antene od 5 dbi Rotacija: 365 °
- Max. brzina: 867Mbps na 5.8Ghz i 300Mbps na 2.4Ghz
- Kompatibilno sa sustavima Windows / Linux / Mac OS

Zahtjevi sustava

- Besplatni USB 2.0 ili 3.0 priključak na računalu
- Windows, Linux ili Mac operativni sustav.

Sadržaj paketa

- APPUSB1200DA
- Instalacijski CD
- Vodič za brzu instalaciju

Sigurnosne upute

- Prije upotrebe proizvoda pročitajte korisnički priručnik.
- Nemojte koristiti abrazivna otapala za čišćenje proizvoda.
- Ne izlažite fotoaparat ekstremno visokim ili niskim temperaturama jer će to skratiti životni vijek elektronike, uništiti bateriju ili iskriviti određene plastične dijelove.
- Ne izlažite proizvod kontaktu s oštrim predmetima jer će to uzrokovati ogrebotine i oštećenja.
- Izbjegavajte ispuštanje proizvoda. Unutarnja elektronička ploča može biti oštećena.
- Ne pokušavajte rastaviti proizvod, jer to može oštetiti.
- Ne umetajte predmete u njegove rupe, opasnost od kratkog spoja.
- Pridržavajte se bežičnih ograničenja u svojoj zemlji.

- Ispravno postavite uređaj u USB priključak računala, uzimajući u obzir orijentaciju uređaja.

Vodič za instalaciju

Priključite adapter izravno na slobodni USB priključak računala. U većini slučajeva upravljački program prepoznat će se automatski, ako ne, umetnite isporučeni CD u pogon računala i instalirajte upravljačke programe.

Ako vaše računalo nema optički pogon, upravljačke programe možete preuzeti s našeg web mjesta www.approx.es.

Tehnička podrška

Za više informacija o instalaciji i konfiguraciji ovog proizvoda posjetite našu web stranicu www.approx.es ili pošaljite e-mail na soporte@approx.es.

CE upozorenje

Ovo je proizvod klase B. U kućnom okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radio smetnje, u kojem slučaju se od korisnika može zatražiti da poduzme odgovarajuće mjere.

Informacije o RF izloženosti

Ovaj uređaj udovoljava zahtjevima EU (2014/53 / EU) o ograničenju izloženosti javnosti elektromagnetskim poljima pomoću zdravstvene zaštite.

Ovaj je uređaj testiran i sukladan je smjernicama za izloženost. Tijekom korištenja uređaja držite ga na udaljenosti od najmanje 0,5 cm od tijela kako biste osigurali da razine izloženosti nisu prekoračene.

Nacionalna ograničenja

Ovaj je uređaj namijenjen kućnoj i uredskoj upotrebi u svim zemljama EU-a bez ikakvih ograničenja, osim za dolje navedene države:

zemlje	ograničenja	Razlog
Bugarska		Potrebno je odobrenje za upotrebu na otvorenom i u javnim službama
Francuska	Vanjska uporaba ograničena na 10mW opsega unutarpojasnog 2454-2483,5 MHz	Uporaba vojne radiolokacije.
Italija	Provedena	javna uporaba podložna općem odobrenju.
Luksemburg		Potrebno je opće odobrenje za mrežu i usluge (ne za spektar). (Nije za spektar)
Norveškoj	Primijenjeno u	Ovaj se pododjeljak ne odnosi na zemljopisno područje u krugu od 20 km od središta Ny-Ålesund-a
Rusija	Ograničenje	Može se koristiti samo u zatvorenom
Ukrajini		Eirp ≤ 100 mW s unutarnjom antenom s faktorom pojačanja Do 6 dBi

Termékleírás

Az appUSB1200DA egy vezeték nélküli USB-eszköz, amelyet legfeljebb 1200 Mbps sebességű hálózatokhoz terveztek. Több létező biztonsági protokollt támogat: WEP / WPA / WPA2. USB 3.0 portjával rendelkezik, amely garantálja a nagy sebességet, támogatja a kétsávós (2,4 GHz és 5,8 GHz) IEEE 802.11AC technológiát, antennája leválasztható, kompakt kialakítással és kis méretekkel rendelkezik, nagyszerű mobilitást biztosítva minden helyzethez.

Műszaki adatok

- 802.11ac / b / g / n szabványos
- USB 3.0
- kétsávós támogatott
- frekvenciák: 2,4 GHz - 2,4835 GHz és 5,12 GHz - 5,825 GHz
- levehető 5dbi antenna
- Antenna forgása: 365°
- Max. sebesség: 867Mbps 5,8Ghz-en és 300Mbps 2,4Ghz-en
- Kompatibilis a Windows / Linux / Mac OS

rendszerkövetelményekkel

- Ingyenes USB 2.0 vagy 3.0 port a számítógépen
- Windows, Linux vagy Mac operációs rendszer.

A csomag tartalma

- APPUSB1200DA
- telepítő CD
- Gyors telepítési útmutató

Biztonsági előírások

- A termék használata előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
- A termék tisztításához ne használjon súrolószert.
- Ne tegye ki a fényképezőgépet rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek, mert ez lerövidíti az elektronika élettartamát, tönkreteszi az akkumulátort vagy torzít bizonyos műanyag alkatrészeket.
- Ne tegye ki a terméket éles tárgyaknak, mert ez karcolásokhoz és károkhoz vezethet.
- Kerülje a termék leejtését. A belső elektronikus kártya megsérülhet.

- Ne próbálja szétszerelni a terméket, mert ez károsíthatja.
- Ne helyezzen tárgyakat a furataiba, rövidzárlat veszélye állhat fenn.
- Tartsa be az országában érvényes vezeték nélküli korlátozásokat.
- Helyezze az eszközt helyesen a számítógép USB-portjába, figyelembe véve az eszköz tájolását.

Telepítési útmutató

Csatlakoztassa az adaptert közvetlenül a számítógép szabad USB-portjához.

A legtöbb esetben az illesztőprogramot automatikusan felismeri, ha nem, helyezze be a mellékelt CD-t a számítógép meghajtójába, és telepítse az illesztőprogramokat.

Ha számítógépe nem rendelkezik optikai meghajtóval, letöltheti az illesztőprogramokat a weboldaltól www.approx.es.

Műszaki támogatás

A termék telepítésével és konfigurálásával kapcsolatos további információkért keresse fel weboldalunkat: www.approx.es, vagy küldjön e-mailt a soporte@approx.es címre.

CE figyelmeztetés

Ez egy B osztályú termék. Háztartási környezetben ez a termék rádiózavarokat okozhat, ebben az esetben a felhasználónak megfelelő intézkedéseket kell tennie.

Rádiófrekvenciás sugárzási információk

Ez az eszköz megfelel az EU (2014/53 / EU) követelményeinek a lakosság elektromágneses tereknek való kitettségének egészségvédelem általi korlátozásáról.

Ezt az eszközt tesztelték, és megfelel az expozíciós irányelveknek.

A készülék használata közben tartsa legalább 0,5 cm-re a testétől, hogy biztosítsa az expozíciós szintek túllépését.

Nemzeti szabályozások

Ez a készülék az otthoni és irodai használatra az EU minden országában korlátozás nélkül, kivéve az alább felsorolt országokban:

Ország	Korlátozás	Ok
Bulgária		engedélye szükséges külső és közszolgálati alkalmazás
Franciaország	kültéri használatra korlátozódik 10 mW in-band 2454-2483,5 MHz	Katonai radiolokáció használata.
Olaszország	Megvalósult	nyilvános használatra azzal általános engedély.
Luxemburg		Általános engedély szükséges a hálózathoz és a szolgáltatáshoz (nem a spektrumhoz). (Nem spektrum esetén)
Norvégia	megvalósítva	Ez az alszakasz nem vonatkozik a Ny-Ålesund központjától 20 km-es körzetben lévő földrajzi területre.
Oroszország	Korlátozás	Csak beltérben használható
Ukrajna		Eirp ≤ 100 mW belső antennával, erősítési tényezővel Legfeljebb 6 dBi

Descrizione del prodotto

L'appUSB1200DA è un dispositivo USB wireless progettato per reti fino a 1200 Mbps. Supporta più protocolli di sicurezza esistenti: WEP / WPA / WPA2. Dispone di una porta USB 3.0 che garantisce alta velocità, supporta dual band (2.4Ghz e 5.8Ghz) IEEE 802.11AC, la sua antenna è staccabile e incorpora un design compatto e di piccole dimensioni, dandole una grande mobilità adattabile a qualsiasi situazione.

Specifiche tecniche

- 802.11ac / b / g / n standard
- USB 3.0
- Dual band supportato
- Frequenze: 2.4Ghz - 2.4835Ghz e 5.12Ghz - 5.825Ghz
- rimovibile 5dbi
- AntennaRotazione dell'antenna: 365°
- Max. velocità: 867 Mbps su 5,8 Ghz e 300 Mbps su 2,4 Ghz
- Compatibile con Windows / Linux / Mac OS

Requisiti di sistema

- Porta USB 2.0 o 3.0 gratuita nel tuo PC
- Sistema operativo Windows, Linux o Mac.

Contenuto della

- confezioneAPPUSB1200DA
- CD di installazione
- Guida di installazione rapida Istruzioni di

sicurezza

- Leggere la guida per l'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare solventi abrasivi per pulire il prodotto.
- Non esporre la fotocamera a temperature estremamente alte o basse, poiché ciò ridurrà la durata dei componenti elettronici, distruggerà la batteria o distorcerebbe alcune parti in plastica.
- Non esporre il prodotto al contatto con oggetti appuntiti, poiché ciò causerà graffi e danni.
- Evita di far cadere il prodotto. La scheda elettronica interna potrebbe essere danneggiata.
- Non tentare di smontare il prodotto in quanto ciò potrebbe danneggiarlo.
- Non inserire oggetti nei suoi fori, pericolo di cortocircuito.

- Rispetta le limitazioni wireless nel tuo paese.
- Posizionare correttamente il dispositivo nella porta USB del computer, tenendo conto dell'orientamento del dispositivo.

Guida all'installazione

Collega l'adattatore direttamente alla porta USB libera del tuo computer.

Nella maggior parte dei casi il driver verrà rilevato automaticamente, in caso contrario, inserire il CD fornito nell'unità del computer e installare i driver.

Se il computer non dispone di un'unità ottica, è possibile scaricare i driver dal nostro sito Web www.approx.es.

Supporto tecnico

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di questo prodotto, visitare il nostro sito Web www.approx.es o inviare un'e-mail a soporte@approx.es.

Avviso CE

Questo è un prodotto di Classe B. In un ambiente domestico, questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso all'utente potrebbe essere richiesto di adottare misure adeguate.

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze

Questo dispositivo è conforme ai requisiti dell'UE (2014/53 / UE) sulla limitazione dell'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici mediante protezione della salute.

Questo dispositivo è stato testato ed è conforme alle linee guida sull'esposizione.

Durante l'utilizzo del dispositivo, mantenerlo ad almeno 0,5 cm dal corpo per garantire che i livelli di esposizione non vengano superati.

Restrizioni nazionali

Questo dispositivo è inteso per uso domestico e in ufficio in tutti i paesi dell'UE senza alcuna limitazione ad eccezione dei paesi elencati di seguito:

Paese	Limitazione	Motivo
Bulgaria		Richiede l'autorizzazione per l'uso all'aperto e nel servizio pubblico
Francia	Uso esterno limitato a 10 mW In banda 2454-2483,5 MHz	Uso della radiolocalizzazione militare.
Italia	Implementato	Uso pubblico soggetto ad autorizzazione generale.
Lussemburgo		Autorizzazione generale richiesta per rete e servizio (non per spettro). (Non per lo spettro)
Norvegia	Implementato	Questa sottosezione non si applica all'area geografica entro un raggio di 20 km dal centro di Ny-Ålesund
Russia	Restrizione	Può essere utilizzato solo all'interno
Ucraina		Eirp ≤ 100 mW con antenna interna con fattore di amplificazione Fino a 6 dBi

Productbeschrijving

De appUSB1200DA is een draadloos USB-apparaat ontworpen voor netwerken tot 1200 Mbps. Het ondersteunt meerdere bestaande beveiligingsprotocollen: WEP / WPA / WPA2. Het heeft een USB 3.0-poort die hoge snelheid garandeert, ondersteunt dual-band (2,4 GHz en 5,8 GHz) IEEE 802.11AC, de antenne is afneembaar en heeft een compact ontwerp en kleine afmetingen, waardoor het een grote mobiliteit biedt die aan elke situatie kan worden aangepast.

Technische specificaties

- 802.11ac / b / g / n standaard
- USB 3.0
- Dual band ondersteund
- Frequenties: 2,4 Ghz - 2,4835 Ghz en 5,12 Ghz - 5,825 Ghz
- Afneembare 5dbi antenne
- Antenne rotatie: 365°
- Max. snelheid: 867 Mbps op 5,8 GHz en 300 Mbps op 2,4 GHz
- Compatibel met Windows / Linux / Mac OS

Systeemvereisten

- Gratis USB 2.0- of 3.0-poort in uw pc
- Windows-, Linux- of Mac-besturingssysteem.

Inhoud van de verpakking

- APPUSB1200DA
- Installatie-cd
- Snelle installatiehandleiding

Veiligheidsinstructies

- Lees de gebruikershandleiding voordat u het product gebruikt.
- Gebruik geen schurende oplosmiddelen om het product te reinigen.
- Stel de camera niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, aangezien dit de levensduur van de elektronica verkort, de batterij vernietigt of bepaalde plastic onderdelen vervormt.
- Stel het product niet bloot aan contact met scherpe voorwerpen, aangezien dit krassen en beschadigingen kan

veroorzaken.

- Laat het product niet vallen. De interne elektronische kaart is mogelijk beschadigd.
- Probeer het product niet uit elkaar te halen, aangezien het hierdoor beschadigd kan raken.
- Steek geen voorwerpen in de gaten, gevaar voor kortsluiting.
- Neem de draadloze beperkingen in uw land in acht.
- Plaats het apparaat correct in de USB-poort van uw computer, rekening houdend met de oriëntatie van het apparaat.

Installatiehandleiding

Sluit de adapter rechtstreeks aan op de vrije USB-poort van uw computer.

In de meeste gevallen wordt het stuurprogramma automatisch gedetecteerd. Als dit niet het geval is, plaatst u de meegeleverde cd in het station van uw computer en installeert u de stuurprogramma's.

Als uw computer geen optisch station heeft, kunt u de stuurprogramma's downloaden van onze website www.approx.es.

Technische ondersteuning

Voor meer informatie over de installatie en configuratie van dit product, bezoek onze website www.approx.es of stuur een e-mail naar soporte@approx.es.

CE-waarschuwing

Dit is een Klasse B-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet nemen.

Informatie over RF-blootstelling

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU (2014/53 / EU) betreffende de beperking van blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden door middel van gezondheidsbescherming.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de blootstellingsrichtlijnen.

Houd het apparaat tijdens het gebruik ten minste 0,5 cm van uw lichaam verwijderd om ervoor te zorgen dat de blootstellingsniveaus niet worden overschreden.

Nationale beperkingen

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik thuis en op kantoor in alle EU-landen zonder enige beperking, behalve in de onderstaande landen:

Land	Beperking	Reden
Bulgarije		Vereist autorisatie voor gebruik buitenshuis en openbare diensten
Frankrijk	Gebruik buitenshuis beperkt tot 10 mW In-band 2454-2483,5 MHz	Gebruik voor militaire radiolocatie.
Italië	Geïmplementeerd	Openbaar gebruik onderhevig aan algemene toestemming.
Luxemburg		Algemene toestemming vereist voor netwerk en service (niet voor spectrum). (Niet voor spectrum)
Noorwegen	Geïmplementeerd	Deze onderafdeling is niet van toepassing op het geografische gebied binnen een straal van 20 km van het centrum van Ny-Ålesund
Rusland	Beperking	Mag alleen binnenshuis worden gebruikt
Oekraïne		Eirp ≤ 100 mW met interne antenne met versterkingsfactor Tot 6 dBi

Opis produktu

appUSB1200DA to bezprzewodowe urządzenie USB przeznaczone do sieci do 1200Mbps. Obsługuje wiele istniejących protokołów bezpieczeństwa: WEP / WPA / WPA2. Posiada port USB 3.0, który gwarantuje dużą prędkość, obsługuje dwuzakresowe (2,4Ghz i 5,8Ghz) IEEE 802.11AC, jego antena jest odłączana i ma kompaktową konstrukcję i małe wymiary, co zapewnia dużą mobilność dostosowaną do każdej sytuacji.

Specyfikacje techniczne

Standard 802.11ac / b / g / n

USB 3.0

Obsługiwane dwuzakresowe

Częstotliwości: 2,4 Ghz - 2,4835 Ghz i 5,12 Ghz - 5,825 Ghz

Odłączana antena 5 dB

Obrót anteny: 365°

Max. prędkość: 867 Mb / s na 5,8 GHz i 300 Mb / s na 2,4 GHz

Zgodność z systemami Windows / Linux / Mac OS

Wymagania systemowe

Wolny port USB 2.0 lub 3.0 w komputerze PC systemie operacyjnym Windows, Linux lub Mac na.

Zawartość opakowania

APPUSB1200DA

Instalacyjna płyta CD Instrukcja

szybkiej instalacji Instrukcje

dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu przeczytaj instrukcję obsługi.

Do czyszczenia produktu nie należy używać rozpuszczalników o właściwościach ściernych.

Nie wystawiaj aparatu na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur, ponieważ skróci to żywotność elektroniki, zniszczy baterię lub zniekształci niektóre plastikowe części.

Nie narażaj produktu na kontakt z ostrymi przedmiotami, ponieważ spowoduje to zarysowania i uszkodzenia.

Unikaj upuszczania produktu. Wewnętrzna karta elektroniczna może zostać uszkodzona.

Nie próbuj rozmontowywać produktu, ponieważ może to go uszkodzić.

Nie wkładaj przedmiotów do otworów, niebezpieczeństwo zwarcia.

Przestrzegaj ograniczeń sieci bezprzewodowej w swoim kraju. Prawidłowo umieść urządzenie w porcie USB komputera, biorąc pod uwagę orientację urządzenia.

instrukcja instalacji

Podłącz adapter bezpośrednio do wolnego portu USB komputera.

W większości przypadków sterownik zostanie wykryty automatycznie, jeśli nie, włóż dostarczoną płytę CD do napędu komputera i zainstaluj sterowniki.

Jeśli Twój komputer nie posiada napędu optycznego, możesz pobrać sterowniki z naszej strony internetowej www.approx.es.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji i konfiguracji tego produktu, odwiedź naszą witrynę internetową www.approx.es lub wyślij e-mail na adres soporte@approx.es.

Ostrzeżenie CE

To jest produkt klasy B. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków.

Informacje dotyczące narażenia na działanie fal radiowych
To urządzenie jest zgodne z wymogami UE (2014/53 / UE) dotyczącymi ograniczenia narażenia ludzi na działanie pól elektromagnetycznych poprzez ochronę zdrowia.

To urządzenie zostało przetestowane i jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji.

Podczas korzystania z urządzenia trzymaj je w odległości co najmniej 0,5 cm od ciała, aby nie przekraczać poziomów narażenia.

Ograniczenia krajowe

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i biurowego we wszystkich krajach UE bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem krajów wymienionych poniżej:

Kraj	Ograniczenie	Powód
Bułgaria		Wymagane zezwolenie na użytkowanie na zewnątrz i do użytku publicznego
Francja	Zastosowanie na zewnątrz ograniczone do 10 mW W paśmie 2454-2483,5 MHz	Wojskowe wykorzystanie radiolokacyjne.
Włochy	Wdrożone	Użytkowanie publiczne podlega ogólnemu zezwoleniu.
Luksemburg		Wymagane jest ogólne zezwolenie na korzystanie z sieci i usług (nie dotyczy widma). (Nie dotyczy widma)
Norwegia	Wdrożono	Ta podsekcja nie dotyczy obszaru geograficznego w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund
Rosja	Ograniczenie	Może być używane tylko w pomieszczeniach zamkniętych
Ukraina		Eirp ≤ 100 mW z anteną wewnętrzną o współczynniku wzmocnienia Do 6 dBi

Descrição do produto

O appUSB1200DA é um dispositivo USB sem fio projetado para redes de até 1200 Mbps. Ele oferece suporte a vários protocolos de segurança existentes: WEP / WPA / WPA2. Possui uma porta USB 3.0 que garante alta velocidade, suporta dual band (2,4Ghz e 5,8Ghz) IEEE 802.11AC, sua antena é destacável e incorpora um design compacto e de pequenas dimensões, dando-lhe grande mobilidade adaptável a qualquer situação.

Especificações técnicas

- 802.11ac / b / g / n padrão
- USB 3.0
- Banda dupla suportada
- Frequências: 2,4 Ghz - 2,4835 Ghz e 5,12 Ghz - 5,825 Ghz
- Antena
- removível de 5dbi
- Rotação da antena: 365°
- Máx. velocidade: 867Mbps em 5,8 Ghz e 300 Mbps em 2,4 Ghz
- Compatível com Windows / Linux / Mac OS

Requisitos do sistema

- Porta USB 2.0 ou 3.0 gratuita no seu PC
- sistema operacional Windows, Linux ou Mac do.

Conteúdo da

- embalagem APPUSB1200DA
- CD de instalação do
- Guia de instalação rápida

Instruções de segurança

- Leia o guia do usuário antes de usar o produto.
- Não use solventes abrasivos para limpar o produto.
- Não exponha a câmera a temperaturas extremamente altas ou baixas, pois isso encurtará a vida dos componentes eletrônicos, destruirá a bateria ou distorcerá certas peças de plástico.
- Não exponha o produto ao contato com objetos pontiagudos, pois isso pode causar arranhões e danos.
- Evite deixar cair o produto. A placa eletrônica interna pode

ser danificada.

- Não tente desmontar o produto, pois isso pode danificá-lo.
- Não insira objetos em seus orifícios, perigo de curto-circuito.
- Observe as restrições sem fio em seu país.
- Coloque corretamente o dispositivo na porta USB do seu computador, levando em consideração a orientação do dispositivo.

Guia de instalação

Conecte o adaptador diretamente à porta USB livre do seu computador.

Na maioria dos casos, o driver será detectado automaticamente; do contrário, insira o CD fornecido na unidade do computador e instale os drivers.

Se o seu computador não tiver uma unidade óptica, você pode baixar os drivers em nosso site www.approx.es.

Suporte Técnico

Para mais informações sobre a instalação e configuração deste produto, visite nosso site www.approx.es ou envie um e-mail para suporte@approx.es.

Aviso CE

Este é um produto de Classe B. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, caso em que o usuário pode ser obrigado a tomar as medidas adequadas.

Informações de exposição à RF

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos da UE (2014/53 / UE) sobre a limitação de exposição do público a campos eletromagnéticos por meio de proteção à saúde.

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com as diretrizes de exposição.

Ao usar o dispositivo, mantenha-o a pelo menos 0,5 cm de distância do corpo para garantir que os níveis de exposição não sejam excedidos.

Restrições nacionais

Este dispositivo se destina ao uso em casa e no escritório em todos os países da UE sem quaisquer limitações, exceto para os países listados abaixo:

País	restrição	Motivo da
Bulgária		Requer autorização para uso externo e de serviço público
França	Uso externo limitado a 10mW In-band 2454-2483,5 MHz	Uso de radiolocalização militar.
Itália	Implementada	Uso público sujeito a autorização geral.
Luxemburgo É		necessária autorização geral para rede e serviço (não para espectro). (Não para o espectro)
Noruega	implementado	Esta subseção não se aplica à área geográfica dentro de um raio de 20 km do centro de Ny-Ålesund
Rússia	Restrição	Só pode ser usada em ambientes internos
Ucrânia		Eirp ≤ 100 mW com antena interna com fator de amplificação de até 6 dBi

Descrierea produsului

AppUSB1200DA este un dispozitiv USB wireless conceput pentru rețele de până la 1200Mbps. Acceptă mai multe protocoale de securitate existente: WEP / WPA / WPA2. Are un port USB 3.0 care garantează viteză mare, suportă bandă duală (2.4Ghz și 5.8Ghz) IEEE 802.11AC, antena sa este detașabilă și încorporează un design compact și dimensiuni reduse, oferindu-i o mare mobilitate adaptabilă oricărei situații.

Specificații tehnice

- 802.11ac / b / g / n standard
- USB 3.0
- Dual bandacceptate
- Frecvențe: 2.4Ghz - 2.4835Ghz și 5.12Ghz - 5.825Ghz
- detașabilă 5dbi
- AntenaRotire antenă: 365°
- Max. viteză: 867 Mbps pe 5,8 Ghz și 300 Mbps pe 2,4 Ghz
- Compatibil cu Windows / Linux / Mac OS

Cerințe de sistem

- Port USB 2.0 sau 3.0 gratuit în computerul dvs.
- Windows, Linux sau sistemul de operare Mac.

Conținutul pachetului

- APPUSB1200DA
- CD de
- instalare Ghid de instalare rapidă Instrucțiuni de

siguranță

- Citiți ghidul utilizatorului înainte de a utiliza produsul.
- Nu utilizați solvenți abrazivi pentru a curăța produsul.
- Nu expuneți camera la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece aceasta va scurta durata de viață a electronice, va distruge bateria sau va distorsiona anumite părți din plastic.
- Nu expuneți produsul la contactul cu obiecte ascuțite, deoarece acest lucru va provoca zgârieturi și deteriorări.
- Evitați scăderea produsului. Placa electronică internă poate fi deteriorată.
- Nu încercați să dezamblați produsul, deoarece acest lucru

- îl poate deteriora.
- Nu introduceți obiecte în găurile sale, pericol de scurtcircuit.
- Respectați restricțiile wireless din țara dvs.
- Plasați corect dispozitivul în portul USB al computerului dvs., ținând cont de orientarea dispozitivului.

Ghid de instalare

Conectați adaptorul direct la portul USB gratuit al computerului.

În majoritatea cazurilor, driverul va fi detectat automat, dacă nu, introduceți CD-ul furnizat în unitatea computerului și instalați driverele.

Dacă computerul dvs. nu are unitate optică, puteți descărca driverele de pe site-ul nostru www.approx.es.

Asistență tehnică

Pentru mai multe informații despre instalarea și configurarea acestui produs, vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.approx.es sau să trimiteți un e-mail la support@approx.es.

Avertisment CE

Acesta este un produs de clasa B. Într-un mediu casnic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul poate fi obligat să ia măsuri adecvate.

Informații privind expunerea la RF

Acest dispozitiv respectă cerințele UE (2014/53 / UE) privind limitarea expunerii publicului la câmpurile electromagnetice prin intermediul protecției sănătății.

Acest dispozitiv a fost testat și respectă liniile directe de expunere.

În timp ce utilizați dispozitivul, păstrați-l la cel puțin 0,5 cm distanță de corpul dvs. pentru a vă asigura că nivelurile de expunere nu sunt depășite.

Restricții naționale

Acest dispozitiv este destinat utilizării la domiciliu și la birou în toate țările UE, fără nicio limitare, cu excepția țărilor enumerate mai jos:

Țara	Restricție	Motiv
Bulgaria		necesită autorizație pentru utilizarea în aer liber și serviciul public
Franța	Utilizare în exterior limitată la 10mW În bandă 2454-2483,5 MHz	Utilizarea radiolocației militare.
Italia	Implementat	Utilizare publică sub rezerva autorizației generale.
Luxemburg		Autorizație generală necesară pentru rețea și serviciu (nu pentru spectru). (Nu pentru spectru)
Norvegia	Implementat	Această subsecțiune nu se aplică zonei geografice pe o rază de 20 km de centrul Ny-Ålesund
Rusia	Restricție	Poate fi utilizată numai în interior
Ucraina		Eirp ≤ 100 mW cu antenă internă cu factor de amplificare Până la 6 dBi

Popis produktu

Aplikácia USB1200DA je bezdrôtové zariadenie USB určené pre siete s rýchlosťou až 1 200 Mb / s. Podporuje niekoľko existujúcich bezpečnostných protokolov: WEP / WPA / WPA2. Má port USB 3.0, ktorý zaručuje vysokú rýchlosť, podporuje dvojpásmový (2,4 GHz a 5,8 GHz) IEEE 802.11AC, jeho anténa je odnímateľná a má kompaktný dizajn a malé rozmery, vďaka čomu je vynikajúcou mobilitou prispôsobiteľnou akejkoľvek situácii.

Technické špecifikácie

- Standard 802.11ac / b / g / n
- USB 3.0
- Podporované dvojpásmové
- frekvencie: 2,4 GHz - 2,4835 GHz a 5,12 GHz - 5,825 GHz rýchlosťou 5
- Odnímateľná anténa sdBi
- Otočenie antény:
- Max. rýchlosť: 867 Mb / s na 5,8 GHz a 300 Mb / s na 2,4 GHz
- Kompatibilné s Windows / Linux / Mac OS

Systémové požiadavky

- Voľný port USB 2.0 alebo 3.0 v
- operačnom systéme Windows, Linux alebo Mac.

Obsah balenia

- APPUSB1200DA
- Inštalačné CD
- Sprievodca rýchlou inštaláciou

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím produktu si prečítajte používateľskú príručku.

- Na čistenie produktu nepoužívajte abrazívne rozpúšťadlá.
- Fotoaparát nevystavujte extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, pretože by to skrátilo životnosť elektroniky, zničilo batériu alebo zdeformovalo niektoré plastové časti.
- Nevystavujte výrobok kontaktu s ostrými predmetmi, pretože by to mohlo spôsobiť poškriabanie a poškodenie.
- Zabráňte pádu produktu. Môže byť poškodená vnútorná elektronická doska.

- Nepokúšajte sa výrobok demontovať, pretože by sa mohol poškodiť.
- Nevkladajte do otvorov žiadne predmety, hrozí skrat.
- Dodržujte bezdrôtové obmedzenia vo vašej krajine.
- Správne vložte zariadenie do USB portu vášho počítača, pričom zohľadnite orientáciu zariadenia.

Spríevodca inštaláciou

Pripojte adaptér priamo k voľnému portu USB počítača.

Ovládač bude vo väčšine prípadov detekovaný automaticky, ak nie, vložte dodané CD do jednotky počítača a nainštalujte ovládače.

Ak váš počítač nemá optickú jednotku, môžete si ovládače stiahnuť z našej webovej stránky www.ccx.es.

Technická podpora

Viac informácií o inštalácii a konfigurácii tohto produktu nájdete na našej webovej stránke www.aptx.es alebo pošlite e-mail na adresu soposte@aptx.es.

Varovanie CE

Toto je produkt triedy B. V domácom prostredí môže tento výrobok spôsobovať rádiové rušenie. V takom prípade sa od používateľa môže vyžadovať prijatie primeraných opatrení.

Informácie o vystavení vysokofrekvenčnému žiareniu Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám EÚ (2014/53 / EÚ) na obmedzenie vystavenia verejnosti elektromagnetickým poliam pomocou ochrany zdravia.

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje expozičným smerniciam.

Počas používania udržiavajte prístroj vo vzdialenosti najmenej 0,5 cm od tela, aby ste neprekročili úrovne expozície.

Národné obmedzenia

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a kancelárii vo všetkých krajinách EÚ bez akýchkoľvek obmedzení okrem krajín uvedených nižšie:

krajiny	Obmedzenie	Dôvod
Bulharsko		Vyžaduje povolenie pre vonkajšie a verejné použitie vo
Francúzsku	Vonkajšie použitie obmedzené na 10 mW V pásme 2454-2483,5 MHz	Využitie vojenskej rádiolokácie.
Taliansko	Implementované	Verejné použitie podlieha všeobecnému povoleniu.
Luxembursko		Pre sieť a služby (nie pre spektrum) sa vyžaduje všeobecné povolenie. (Nie pre spektrum)
Nórsko	Implementované	Tento pododdiel sa nevzťahuje na zemepisnú oblasť v okruhu 20 km od centra mesta Ny-Ålesund.
Rusko	Obmedzenie	Môže sa používať iba v interiéroch.
Ukrajina		Eirp $\leq$ 100 mW s vnútornou anténou so zosilňovacím faktorom Do 6 dBi

Ürün Tanımı

appUSB1200DA, 1200Mbps'ye kadar ağlar için tasarlanmış kablosuz bir USB cihazıdır. Mevcut birden fazla güvenlik protokolünü destekler: WEP / WPA / WPA2. Yüksek hızı garanti eden, çift bantlı (2.4Ghz ve 5.8Ghz) IEEE 802.11AC'yi destekleyen bir USB 3.0 bağlantı noktasına sahiptir, anteni çıkarılabilir ve kompakt bir tasarıma ve küçük boyutlara sahiptir, bu da ona her duruma uyarlanabilir harika bir mobilite sağlar.

Teknik Özellikler

- 802.11ac / b / g / n standart
- USB 3.0
- Çift bant destekli
- Frekanslar: 2.4Ghz - 2.4835Ghz ve 5.12Ghz - 5.825Ghz
- Ayrılabilir 5dbi anten
- Anten Dönüşü: 365°
- Maks. hız: 5.8Ghz'de 867Mbps ve 2.4Ghz'de 300Mbps
- Windows / Linux / Mac OS ile uyumlu

Sistem gereksinimleri

- PC'ücretsiz USB 2.0 veya 3.0 bağlantı noktası
- Windows, Linux veya Mac işletim sisteminizde.

Paket içeriği

- APPUSB1200DA
- Kurulum CD'si
- Hızlı Kurulum Kılavuzu

Güvenlik Talimatları

- Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
- Ürünü temizlemek için aşındırıcı çözücüler kullanmayın.
- Kamerayı aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın çünkü bu, elektronik aksamın ömrünü kısaltır, pili bozar veya belirli plastik parçaların şeklini bozar.
- Çiziklere ve hasara neden olacağından ürünü keskin nesnelerle temas ettirmeyin.
- Ürünü düşürmekten kaçının. Dahili elektronik kart zarar görebilir.
- Ürüne zarar verebileceğinden ürünü sökmeye çalışmayın.
- Deliklerine herhangi bir nesne sokmayın, kısa devre tehlikesi.

- Ülkenizdeki kablosuz kısıtlamalarına uyun.
- Cihazın yönünü dikkate alarak, cihazı bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına doğru şekilde yerleştirin.

Kurulum Kılavuzu

Adaptörü doğrudan bilgisayarınızın boş USB bağlantı noktasına bağlayın.

Çoğu durumda sürücü otomatik olarak algılanacaktır, yoksa verilen CD'yi bilgisayarınızın sürücüsüne yerleştirin ve sürücülerini yükleyin.

Bilgisayarınızda bir optik sürücü yoksa, sürücülerini web sitemizden indirebilirsiniz www.approx.es.

Teknik Destek

Bu ürünün kurulumu ve yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.approx.es web sitemizi ziyaret edin veya adresine bir e-posta gönderin soprote@approx.es.

CE Uyarısı

Bu, B Sınıfı bir üründür. Ev ortamında, bu ürün radyo parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir.

RF Maruz Kalma Bilgileri

Bu cihaz, sağlığın korunması yoluyla halkın elektromanyetik alanlara maruz kalmasının sınırlandırılmasına ilişkin AB (2014/53 / EU) gerekliliklerine uygundur.

Bu cihaz test edilmiştir ve maruz kalma kurallarına uygundur. Cihazı kullanırken, maruz kalma seviyelerinin aşılmasını sağlamak için vücudunuzdan en az 0,5 cm uzakta tutun.

Ulusal Kısıtlamalar

Bu cihaz, aşağıda listelenen ülkeler dışında herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm AB ülkelerinde ev ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır:

Ülke	Kısıtlama	Nedeni
Bulgaristan		mekan ve kamu hizmetlerinde kullanım için yetki gerektirir
Fransa	DışDış mekan kullanımı 10 mW ile sınırlıdır Bant içi 2454-2483,5 MHz	Askeri radyo konum kullanımı.
İtalya	Uygulanan.	genel izne Kamu kullanımı konusunu
Lüksemburg		Ağ ve hizmet için genel yetkilendirme gereklidir (spektrum için değil). (Spektrum için değil)
Norveç	Uygulandı	Bu alt bölüm Ny-Ålesund'un merkezinden 20 km'lik bir yarıçap içindeki coğrafi alan için geçerli değildir
Rusya	Kısıtlaması	Yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir
Ukrayna		Eirp ≤ 100 mW, amplifikasyon faktörlü dahili anten ile 6'ya kadar dBi



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA.

Por la presente, APPROX IBERIA S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico APPUSB1200DA es conforme con las Directivas 2014/53/EU y 2011/65/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está

disponible en la dirección de internet siguiente:

http://www.approx.es/CE/APPUSB1200DA_DECLARATION.pdf

EU DECLARATION OF CONFORMITY SIMPLIFIED.

Hereby, APPROX IBERIA S.L. declares that the radio equipment type

APPUSB1200DA is in compliance with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following

internet address: http://www.approx.es/CE/APPUSB1200DA_DECLARATION.pdf

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE.

Par la présente, APPROX IBERIA S.L. déclare que l'équipement radio de type

APPUSB1200DA est conforme aux directives 2014/53 / UE et 2011/65/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse

Internet suivante: http://www.approx.es/CE/APPUSB1200DA_DECLARATION.pdf

Vereinfachte Erklärung der EU zur Konformität.

Hiermit kann APPROX IBERIA S.L. erklärt, dass der Funkgerätetyp

APPUSB1200DA den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist

unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://www.approx.es/CE/APPUSB1200DA_DECLARATION.pdf

Reciclado

AEE REI-RAEE 5548 En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.

Recycled

AEE REI-RAEE 5548 In this manual, the container (WEEE) symbol indicates that the product is subject to the European directive 2002/96/EC, electrical and electronic products, batteries, and batteries and other accessories must necessarily be subject to a selective collection.

At the end of the life of the device, make use of the recycling bins. This gesture will help reduce the health risks and preserve the environment.

Municipalities and distributors, will provide essential details on recycling your old device. If this device carries an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.

Recyclé

AEE REI-RAEE 5548 Dans ce manuel, le symbole du conteneur (WEEE) indique que le produit est soumis à la directive européenne 2002/96/CE, les produits électriques et électroniques, les batteries et les batteries et autres accessoires doivent nécessairement être soumis à une collection.

À la fin de la vie de l'appareil, utilisez les bacs de recyclage. Ce geste contribuera à réduire les risques sanitaires et à préserver l'environnement.

Les municipalités et les distributeurs vous fourniront des détails essentiels sur le recyclage de votre ancien appareil. Si cet appareil comporte une batterie interne, celle-ci doit être retirée et déposée séparément pour une bonne gestion.

Recycelt

AEE REI-RAEE 5548 In diesem Handbuch weist das WEEE-Symbol (Container) darauf hin, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegt. Elektrische und elektronische Produkte, Batterien sowie Batterien und anderes Zubehör müssen unbedingt selektiv behandelt werden Sammlung.

Verwenden Sie am Ende der Lebensdauer des Geräts die Recyclingbehälter. Diese Geste wird dazu beitragen, die Gesundheitsrisiken zu verringern und die Umwelt zu schonen.

Kommunen und Händler geben wichtige Informationen zum Recycling Ihres alten Geräts. Wenn dieses Gerät über eine interne Batterie verfügt, muss diese zur ordnungsgemäßen Verwaltung entfernt und separat abgelegt werden.





*1200Mbps Wi-Fi AC
USB 3.0 adapter with
5dbi detachable antenna*

Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S. L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

sosporte@approx.es

El contenido de esta guía está
sujeto a errores tipográficos

The content of this guide is
subject to typographical errors

Made in China



approx.es

