

ergotron®

moving you forward

Brazo para monitor de pared LX Pro

- **Flexible y adaptable:** admite diferentes tamaños y configuraciones de monitores con varias opciones de fijación y kits de accesorios.
- **Mejora la ergonomía:** la posición personalizable reduce el esfuerzo y favorece una mejor postura, ofrece un mayor rango de inclinación para monitores apilados
- **Estética moderna:** diseño elegante que facilita una mejor gestión de los cables, complementando a la perfección cualquier espacio de trabajo.
- **Instalación sencilla:** menos piezas, mejor gestión del cableado y un cabezal desmontable hacen que la instalación sea rápida y sencilla
- **Diseño compacto que libera espacio:** el brazo se pliega sobre la base en una posición compacta retraída, por lo que es perfecto para zonas con poco espacio
- **Incrementa la productividad:** ajuste la posición del monitor fácilmente gracias a la tecnología de elevación Constant Force™ de un solo toque para una experiencia de visualización óptima que mejora la concentración y la eficiencia
- **Alta durabilidad:** supera la prueba de 10.000 ciclos de movimiento de Ergotron



CONSTRUIDO PARA ADAPTARSE. DURACIÓN GARANTIZADA.



La línea LX lleva más de 20 años siendo la elección de confianza en materia de soluciones ergonómicas para espacios de trabajo, reconocida por su diseño de calidad, su flexibilidad y la innovadora tecnología de elevación Constant Force que incorpora. La nueva línea LX Pro continúa con este el legado gracias a un diseño moderno, una instalación sencilla y características ergonómicas mejoradas. Con mayor adaptabilidad que hace que sea compatible con una amplia gama de configuraciones de monitores, LX Pro continúa manteniendo el compromiso de Ergotron con soluciones que evolucionan para responder a las necesidades cambiantes de los entornos laborales.

Características esenciales



CUBIERTA PARA CABLEADO PRÁCTICA: PARA UNA INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA Y UN ASPECTO ELEGANTE.



INDICADOR DE TENSIÓN: SOLO TENDRÁ QUE AJUSTAR EL NIVEL DE TENSIÓN UNA VEZ Y REPETIRLO PARA INSTALAR RÁPIDAMENTE VARIAS ESTACIONES DE TRABAJO



TOPE DE ROTACIÓN: PARA EVITAR DAÑOS EN PAREDES, TABIQUES O CUBÍCULOS



AMPLIO RANGO DE INCLINACIÓN: MEJOR ERGONOMÍA PARA LOS USUARIOS



CABEZAL DESMONTABLE: FACILITA LA INSTALACIÓN Y EL CAMBIO DE MONITORES


Amplia selección de accesorios disponibles*




ARCO DUAL - INDIVIDUAL A DUAL DIRECTO N.º 98-737



BANDEJA PARA PORTÁTIL N.º 50-193-200



EXTENSIÓN BRAZO N.º 98-731



CONVERSIÓN DE PARED A ESCRITORIO
N.º 98-726, N.º 98-727, N.º 98-728, N.º 98-729

Flexibilidad de montaje en pared para personalizar sin esfuerzo el espacio de trabajo



Brazo para monitor de pared LX Pro



Brazo para teclado de pared LX Pro

Nº de pieza (color)	45-683-293 (Gris) 45-683-292 (Negro mate) 45-683-290 (Blanco)	45-683-293 (Gris) 45-683-292 (Negro mate) 45-683-290 (Blanco)
Incluye	Brazo, extensión, pivote monitor, abrazadera de escritorio, poste de 13,1 cm (5.1"), tornillería de fijación. (la montura de ojal se vende por separado).	Brazo, extensión, bandeja pivotante de teclado, base para montaje en pared, soporte de ratón, muñequera, tornillería de fijación
Tamaño del teclado		≤ 44,6 x 24 cm (17.6" x 9.5")
Tamaño pantalla	≤ 34"	≤ 34"
EL TAMAÑO DE LA PANTALLA ES APROXIMADO. LA DIMENSIÓN ES LA MEDIDA DIAGONAL DE LA PANTALLA. EL TAMAÑO PUEDE EXCEDERSE SIEMPRE Y CUANDO EL PESO DE LA PANTALLA NO SUPERE LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMO DEL SOPORTE.		
Capacidad de peso	1,8–10 kg (4–22 lbs)	≤ 2,3 kg (5 lbs)
Ajuste en altura	32 cm (12.6")	32 cm (12.6")
Inclinación	85° (↑70° / ↓15°)	Cuando está en la posición baja, la bandeja presenta una inclinación hacia atrás de 5°, se pliega en vertical 90° en posición de almacenamiento.
Movimiento panorámico del monitor	180°	180°
Movimiento panorámico de la base	360° (180° con tope de giro)	360° (180° con tope de giro)
Rotación del monitor	360°	360°
VESA	MIS-D, 100/75, C (patrón de orificios de 100 x 100 mm y 75 x 75 mm)	MIS-D, 100/75, C (patrón de orificios de 100 x 100 mm y 75 x 75 mm)
Extensión	≤ 64 cm (25")	89 cm (35")
Profundidad plegado		9 cm (3.5")
Peso de envío	5,2 kg (11.4 lbs)	7,3 kg (7.3 kg)
Dimensiones de envío	41,5 cm L x 35 cm An x 16,5 cm Al (16.3" x 13.8" x 6.5")	54 cm L x 43 cm An x 15,3 cm Al (21.3" x 16.9" x 6")
Garantía	10 años	

Descargue recursos adicionales en [ergotron.com](https://www.ergotron.com).
Para más información:
EE.UU. y Canadá: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / customerservice@ergotron.com
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
APAC: apaccustomerservice@ergotron.com
Personalizaciones: oemsaless@ergotron.com

© Ergotron, Inc. 02.14.2025
Contenido sujeto a cambios.
Los dispositivos Ergotron no están destinados a curar, tratar, mitigar o prevenir ninguna enfermedad.
Información sobre patentes disponible en www.ergotron.com/patents.

